

PU Stone Panel Overview
PU石材面板概述

PU石材板面板，采用100%聚氨酯高分子材料制造生产，通过高温工艺挤压而成，专业的生产设备技术，全过程无采用二次回收劣质原料。高密度聚氨酯材料经过专用的铝模具发泡制作后，表面经过防腐、耐磨、阻燃、防紫外线等功能加工处理。我们有不同类型结构的PU石材，能按照客户需求做到各种定制，我们能够提供多种PU石材工装和家装材料表面覆膜工艺，具有高强度防刮耐磨功能，有配套完善的线条、并且原材料把控能够批量个性定制生产，可以满足不同客户的需求。

PU stone panel, using 100% polyurethane polymer material manufacturing production, through high temperature process extrusion, professional production equipment technology, the whole process without the use of secondary recycling inferior raw materials. High-density polyurethane material after special aluminium mould foam production, the surface after anti-corrosion, wear-resistant, flame retardant, UV protection and other functional processing. We have different types of structural PU stone, according to customer demand to do a variety of custom, we can provide a variety of PU stone work and home decoration materials surface coating process, with high strength scratch-resistant wear-resistant function, there are supporting the perfect line, and raw material control can be a batch of personalised custom production, can meet the needs of different customers.

优质
High Quality
- 手感真实 Realistic feel
- 发泡均匀 Uniform foaming
- 防火性好 High fire resistance
- 安装快 Quick installation
- 无放射性 Non-radioactive
- 使用寿命长 Long service life
- B1级阻燃 B1 flame retardant
- 密度硬度高 High density



劣质
Low Quality
- 手感失真 Unrealistic feel
- 承重差 Poor load bearing
- 密度硬度差 Low density
- 发泡不均匀 Uneven foaming
- 有放射性 Radioactive
- 支撑性差 Poor support
- 易破损 Easy to break
- 使用寿命短 Short service life





PU安装方法

PU安装步骤
PU Installation Procedure



清洁墙面
Cleaning walls

测量
Measurement

切割
Cutting

涂胶水
Glueing

完成效果
Show examples

安装前的准备以及安装的需求
Preparation before installation and requirements of the installation site

01 安装场所必须通过尺量测量墙面的平整度，并且平整度偏差不能超过3MM，确保无灰尘，无油渍，无明显水珠

The installation place must measure the flatness of the wall through the ruler, and the flatness deviation can not be more than 3MM, and then clean the surface of the wall to ensure that there is no dust, no oil stains, no obvious water droplets.

02 根据设计图纸和施工要求，进行详细而且准确的标注尺寸

According to the design drawings and construction requirements, detailed and accurate dimensioning.

03 然后将包装箱打开，然后根据设计图纸和测量墙体尺寸进行施工裁切PU材料

Then open the box, and then according to the design drawings and measurements of the wall size for the construction of cutting PU materials

04 准备所需要安装上墙面的PU材料，并在板材背面打上结构胶水静止2分钟后，人工快速上墙贴合固定安装，胶水溢出位置进行清理线条收边修补缺陷后再打磨表面。

Prepare the PU material needed to be installed on the wall, and hit the back of the sheet with structural glue, after 2 minutes of rest, artificial fast on the wall to fit the fixed installation, glue overflow position for cleaning, line edging to repair defects and then sanding the surface.



POPULAR NEW WALL MATERIALS

流行的墙面新材料



Advanced Customization

PU MUSHROOM STONE SERIES

PU蘑菇石

尺寸:1200*600MM
厚度:20-100MM
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM

PU石皮 满足多种场景应用
PU Stone panel meets multiple scenarios application

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

安装:免钉胶+木工钉
Installation: Nail free glue+Carpentry nails



PU蘑菇石
雪花白
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
浅藏青
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
古典黑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
咖啡棕
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
灰麻斑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
黄金麻
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



POPULAR NEW WALL MATERIALS

流行的墙面新材料

Advanced Customization

PU MOON STONE

PU 星月石

尺寸:3000*600MM
厚度:10-15MM
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM

适用:内外墙/背景墙/隔断/门头/商业/酒店等
Applicable: interior and exterior walls/ background walls/partitions/door heads/ commerce/hotels, etc

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

安装:免钉胶+木工钉
Installation: Nail free glue+Carpentry nails



PU星月石
雪花白
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



PU星月石
浅藏青
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



PU星月石
古典黑
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



PU星月石
咖啡棕
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



PU星月石
现代灰
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



PU星月石
夯土黄
SIZE:3000*600MM
THICKNESS:10-15MM



Advanced Customization

PU ROCK STONE

PU山岩石

尺寸:1200*600MM
厚度:20-100MM
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM

应用:隔断墙/门头/背景墙
Application: partition wall/
door head/background wall

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

安装:免钉胶+木工钉
Installation: Nail free glue+Carpentry nails



PU蘑菇石
雪花白
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
浅藏青
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
古典黑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
咖啡棕
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
灰麻斑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM



PU蘑菇石
黄金麻
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*100MM

TEST REPORT
资质证书

碳晶板防火检测报告\ Flammability Testing





碳晶板甲醛检测报告\ Diamond Plate Flammability Testing





碳晶板物理性能检测报告\ Diamond Plate Physical Property Test Report





硅晶板检测报告\Diamond Plate Inspection Report





硅晶板燃烧性能检测\ Diamond Plate Flammability Testing





硅晶板物理性能检测报告\ Diamond Plate Physical Property Test Report







POPULAR NEW WALL MATERIALS

流行的墙面新材料

Advanced Customization

PU STONE

PU石皮

尺寸:1200*600MM
厚度:20-50MM
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM

PU石皮 满足多种场景应用
PU Stone panel meets multiple scenarios application

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

安装:免钉胶+木工钉
Installation: Nail free glue+Carpentry nails



PU石皮
雪花白
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU石皮
浅藏青
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU石皮
古典黑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU石皮
咖啡棕
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU石皮
灰麻斑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU石皮
黄金麻
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



POPULAR NEW WALL MATERIALS

流行的墙面新材料

Advanced Customization

PU HOLLOW COMPONENT RECTANGLE

PU九宫格长方形

尺寸:1200*600/600*600/400*400MM
厚度:单面40/双面80MM
SIZE:1200*600/600*600/400*400MM
THICKNESS:Single-sided 30-40/double-sided 60-80MM

应用:隔断墙/门头/背景墙
Application: partition wall/ door head/background wall

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

安装:免钉胶+木工钉
Installation: Nail free glue+Carpentry nails



PU九宫格长方形
雪花白
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



PU九宫格长方形
浅藏青
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



PU九宫格长方形
古典黑
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



PU九宫格长方形
咖啡棕
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



PU九宫格长方形
火山灰
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



PU九宫格长方形
黄金麻
SIZE:1200*600MM
Single-sided30-40MM
Double-sided 60-80MM



POPULAR NEW WALL MATERIALS

流行的墙面新材料

Advanced Customization

PU FEATHER STONE

PU羽毛石

尺寸:900*200MM
厚度:20-50MM
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:1200*600*30MM

适用:内外墙/背景墙/隔断/门头/商业/酒店等
Applicable: interior and exterior walls/ background walls/partitions/door heads/ commerce/hotels, etc

材质：PU聚氨酯
MATERIAL: Polyurethane

抗压:600(MPa)
Compression resistance: 600 (MPa)



PU羽毛石
雪花白
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU羽毛石
浅藏青
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU羽毛石
古典黑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU羽毛石
咖啡棕
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU羽毛石
灰麻斑
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM



PU羽毛石
土豪金
SIZE:1200*600MM
THICKNESS:20*50MM

轻质ＰＵ石材

壁岩石（规格1160X300）厚度（10-35）单片：1.14kg

001　002　003　004　005　006



壁岩石常规颜色

壁岩石工程效果图（一）





壁岩石工程效果图（二）

壁岩石工程效果图（三）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

古瓦片（规格1200X360）厚度（15-25）单片：1.29kg

古瓦片订制色



雪花白



古典黑



现代灰



古瓦片工程效果图（一）



古瓦片常规颜色



古瓦片工程效果图（二）



古瓦片工程效果图（三）



古瓦片工程效果图（四）



古瓦片工程效果图（五）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

黄绣石（规格1200X300）厚度（20-40）单片：1.05kg

001　002　003　004　005　006



黄绣石常规颜色

黄绣石工程效果图（一）





黄绣石工程效果图（二）

黄绣石工程效果图（三）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

流水石（规格1200X300）厚度（15-25）单片：0.69kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　古典黑　星空黑　咖啡棕



现代灰　灰麻斑　矿岩灰　火山灰　流水石工程效果图（一）



流水石常规颜色　流水石工程效果图（二）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

古堡石（规格1200X300）厚度（25-35）单片：0.99kg

001 002 003 004 005 006



007



古堡石常规颜色（一）



古堡石常规颜色（二）



古堡石工程效果图（一）



古堡石工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

木纹石（规格1175X300）厚度（25-35）单片：0.99kg

001 002 003 004 005 006



007 008 木纹石工程效果图（一） 木纹石工程效果图（二）



木纹石常规颜色（一） 木纹石常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

年轮木（规格1200X300）厚度（30-45）单片：1.80kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　现代灰　17色　18色　19色　20色



年轮木工程效果图（一）　年轮木工程效果图（二）　年轮木常规颜色







图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

条岩石（规格1160X310）厚度（20-40）单片：0.99kg

001



002



003



004



005



006



007



009



条岩石工程效果图



条岩石常规颜色（一）



条岩石常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

文化砖（规格1135X310）厚度（20-30）单片：0.99kg

订制红色



001



002



003



004



005



007



008



文化砖工程效果图（一）



文化砖工程效果图（二）



文化砖常规颜色（一）



文化砖常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

悬崖石（规格1160X310）厚度（20-35）单片：0.90kg

古典黑　001　002　003　004　005



悬崖石常规颜色

悬崖石工程效果图（一）



悬崖石工程效果图（二）



悬崖石工程效果图（三）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

水泥板（规格1200X400）厚度（10-20）单片：1.35kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　现代灰　灰麻斑　黄金麻　矿岩灰　火山灰



水泥板工程效果图（一）



水泥板工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

羽毛石（规格900X200）厚度（10-30）单片：0.54kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　现代灰　古铜色　金属银　土豪金　中国红



羽毛石订制颜色　羽毛石常规颜色　羽毛石工程效果图（一）







图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

蘑菇石（规格600X600）厚度（15-100）单片：1.35kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青　　古典黑



星空黑　　现代灰　　黄金麻　　蘑菇石工程效果图（一）





蘑菇石工程效果图（二）　　蘑菇石工程效果图（三）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

蘑菇石（规格900X450）厚度（15-100）单片：1.35kg

汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



现代灰



灰麻斑



蘑菇石工程效果图（一）



蘑菇石内外转角



蘑菇石工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

蘑菇石（规格1200X450）厚度（15-100）单片：1.65kg

雪花白



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



灰麻斑



黄金麻



蘑菇石工程效果图（一）



蘑菇石工程效果图（二）



蘑菇石工程效果图（三）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

蘑菇石（规格1200X600）厚度（15-100）单片：1.65kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



蘑菇石工程效果图



蘑菇石常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

蘑菇石（规格1500X750）厚度（15-100）单片：4.20kg

雪花白　深藏青　古典黑　灰麻斑　黄金麻



蘑菇石工程效果图（一）



蘑菇石工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮（规格1000X450）厚度（15-50）单片：1.44kg

雪花白



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



现代灰



矿岩灰



黄金麻



石皮工程效果图（一）



石皮工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮Ｂ（规格1200X600）厚度（15-40）单片：1.65kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　石皮Ｂ工程效果图



外转角　内转角　石皮Ｂ常规颜色





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮C（规格1200X600）厚度（10-30）单片：1.20kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



石皮C常规颜色



石皮C工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮Ｄ（规格1200X600）厚度（5-15）单片：1.05kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



石皮Ｄ常规颜色



石皮Ｄ工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

龙纹岩（规格1200X600）厚度（15-40）单片：1.50kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



龙纹岩常规颜色



龙纹岩工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

山坡岩（规格1200X600）厚度（15-50）单片：1.95kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



山坡岩工程效果图（一）

星空黑　咖啡棕



矿岩灰　火山灰

山坡岩工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

山岩石Ａ款（规格1200X600）厚度（25-90）单片：2.25kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



山岩石常规颜色



山岩石工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

山岩石Ｂ款（规格1200X600）厚度（10-50）单片：1.5kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



爱玛仕红　夯土黄



山岩石Ｂ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

几何Ａ（规格1200X600）厚度（10-25）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



几何Ａ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

几何Ｂ（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.95kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



几何Ｂ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

几何Ｃ（规格1200X600）厚度（10-25）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



几何Ｃ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

几何Ｄ（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.95kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



几何Ｄ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

流水石Ｂ（规格1200X600）厚度（15-25）单片：1.20kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



流水石Ｂ工程效果图



流水石Ｂ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

面包板（规格1200X600）厚度（10-40）单片：1.59kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



面包板工程效果图



面包板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

立体板（规格1200X600）厚度（10-25）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



立体板工程效果图



立体板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

时钟（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.50kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　矿岩灰　火山灰　爱玛仕红



时钟工程效果图



时钟常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

未来石（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.59kg

未来石规格尺寸



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



矿岩灰



火山灰



夯土黄



未来石工程效果图



未来石常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

小圆板（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.95kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



小圆板工程效果图



小圆板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

斜体板（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.80kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



斜体板工程效果图



斜体板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

尤里砖（规格1200X600）厚度（10-25）单片：1.80kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



尤里砖工程效果图



尤里砖常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

木线条板（规格1200X600）厚度（10-20）单片：1.35kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



木线条板工程效果图



木线条板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

鱼鳞板（规格1200X600）厚度（10-20）单片：1.38kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



鱼鳞板常规颜色

鱼鳞板工程效果图





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

波浪板（规格1200X600）厚度（10-20）单片：1.50kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



波浪板工程效果图



波浪板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

波纹板（规格1200X600）厚度（10-20）单片：1.50kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



波纹板常规颜色



波纹板工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

大弧线板（规格1200X600）厚度（10-20）单片：1.50kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



大弧线板工程效果图



大弧线板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

风化木Ｂ（规格1200X600）厚度（5-10）单片：0.90kg

雪花白　汉玉白　深藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　现代灰　爱玛仕红　风化木Ｂ04　风化木Ｂ06



风化木Ｂ工程效果图



风化木Ｂ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

碎石板Ｂ（规格1200X600）厚度（3-15）单片：0.90kg

碎石板Ｂ01　碎石板Ｂ02　碎石板Ｂ03　碎石板Ｂ04　碎石板Ｂ05



碎石板Ｂ06　碎石板Ｂ07　碎石板Ｂ08　碎石板Ｂ09　碎石板Ｂ10



碎石板Ｂ常规颜色



碎石板Ｂ工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

文化砖Ｂ（规格1200X600）厚度（3-15）单片：0.90kg

文化砖Ｂ01



文化砖Ｂ02



文化砖Ｂ03



文化砖Ｂ04



文化砖Ｂ05



文化砖Ｂ06



文化砖Ｂ07



文化砖Ｂ08



文化砖Ｂ09



文化砖Ｂ10



文化砖Ｂ07效果图



文化砖Ｂ常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

小岩石Ｂ（规格1200X600）厚度（3-15）单片：0.90kg

小岩石Ｂ01　小岩石Ｂ02　小岩石Ｂ03　小岩石Ｂ04　小岩石Ｂ05



小岩石Ｂ06　小岩石Ｂ07　小岩石Ｂ08　小岩石Ｂ09　小岩石Ｂ10



小岩石Ｂ常规颜色



小岩石Ｂ工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

黄锈石Ｂ（规格1200X600）厚度（3-15）单片：0.90kg

01 02 03 04 05



06 07 08 黄锈石Ｂ工程效果图



黄锈石Ｂ工程效果图 黄锈石Ｂ常规颜色





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九方格（规格600X600）厚度（10-60）单片：1.89kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青



古典黑　　星空黑　　咖啡棕　　火山灰　　矿岩灰



九方格工程效果图



九方格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九宫格（规格600X600）厚度（10-60）单片：1.89kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青　　古典黑



星空黑　　咖啡棕　　现代灰　　矿岩灰　　火山灰



九宫格工程效果图



九宫格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九圆格（规格600X600）厚度（10-60）单片：1.89kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青　　古典黑



星空黑　　咖啡棕　　现代灰　　矿岩灰　　火山灰



九圆格工程效果图



九圆格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

三角格（规格600X600）厚度（10-60）单片：1.89kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青　　古典黑



星空黑　　咖啡棕　　现代灰　　矿岩灰　　火山灰



三角格工程效果图



三角格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

井字格（规格600X600）厚度（10-60）单片：1.89kg

雪花白　　汉玉白　　古典黑　　星空黑　　矿岩灰



火山灰　　中国红　　夯土黄　　孔雀绿　　宝石蓝



井字格工程效果图（一）



井字格工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

大方格（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.40kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



大方格工程效果图



大方格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

斜孔九宫格（规格1200X600）厚度（10-30）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



斜孔九宫格工程效果图



斜孔九宫格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九圆格（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



九圆格工程效果图



九圆格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

和弦（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.40kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　矿岩灰　火山灰　夯土黄



和弦工程效果图



和弦常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九方格（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



九方格工程效果图



九方格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九宫格（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.10kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



九宫格工程效果图



九宫格常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

凯旋门（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.40kg

夯土黄　汉玉白　浅藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　矿岩灰　火山灰　夯土黄　爱玛仕红



凯旋门常规颜色



凯旋门工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

九宫格密板（规格1200X600）厚度（10-40）单片：2.40kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



九宫格密板工程效果图



九宫格密板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

文化砖（规格1500X600）厚度（10-20）单片：1.65kg

001



002



003



004



005



006



007



008



文化砖常规颜色（一）



009



文化砖常规颜色（二）



文化砖常规颜色（三）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

礁岩石（规格1500X600）厚度（10-40）单片：1.59kg

001 002 003 004 005



古典黑 星空黑 咖啡棕 现代灰 爱玛仕红



礁岩石工程效果图 礁岩石常规颜色





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

年轮木（规格1500X600）厚度（15-25）单片：2.25kg



雪花白



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



年轮木工程效果图



现代灰



17色



18色



19色



20色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

黄绣石（规格1500X600）厚度（10-25）单片：1.50kg

001 002 003 004 005



006



黄绣石常规颜色



黄绣石工程效果图（一）



黄绣石工程效果图（二）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

条岩石（规格1500X600）厚度（10-25）单片：1.50kg

001 002 004 005 006



007 008



条岩石工程效果图



条岩石常规颜色（一）



条岩石常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

月球石（规格1500X750）厚度（10-50）单片：2.85kg

雪花白　　深藏青　　古典黑　　矿岩灰　　工程效果图（一）







月球石常规颜色



月球石工程效果图（二）



月球石工程效果图（三）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮中板（规格1500X750）厚度（10-55）单片：2.70kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



星空黑　咖啡棕　现代灰　矿岩灰　火山灰



石皮中板工程效果图



石皮中板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

碎石板（规格1500X750）厚度（10-30）单片：2.25kg

01 02 03 04 05



06 07 08 09 10



碎石板规格尺寸



碎石板常规颜色（一）



碎石板常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

城堡石（规格1500X750）厚度（10-40）单片：2.40kg

01 02 03 04 05



06 07 08 09 10



城堡石工程效果图

城堡石常规颜色





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

鹅卵石（规格1620X880）厚度（10-80）单片：2.7kg

01 02 03 04 05



06



鹅卵石工程效果图（一）



鹅卵石常规颜色

鹅卵石工程效果图（二）



鹅卵石工程效果图（三）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

风化木Ａ（规格2000X1000）厚度（10-15）单片：4.60kg

01 02 03 04 05



06 07 风化木Ａ常规颜色（一）



08 工程效果图 风化木Ａ常规颜色（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

泥岩砖（规格2000X1000）厚度（10-15）单片：5kg

04 05 06 07 08



09 10





泥岩砖常规颜色

泥岩砖工程效果图（一）



泥岩砖工程效果图（二）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

茅台星月石（规格2400X800）厚度（10-15）单片：4.20kg

星空黑　　咖啡棕　　现代灰　　矿岩灰　　火山灰



茅台星月石工程效果图（一）



茅台星月石工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

格栅石（规格2400X600）厚度（10-20）单片：2.80kg

雪花白



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



现代灰



格栅石工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

连纹山岩石（规格2400X600）厚度（25-90）单片：5.20kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青　　古典黑



山岩石常规颜色（一）



山岩石工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

水泥板（规格2400X500）厚度（10-15）单片：2.80kg

雪花白



古典黑



星空黑



咖啡棕



现代灰



矿岩灰



爱玛仕红



水泥板工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

条柱石（规格2400X500）厚度（10-100）单片：3.20kg

浅藏青　　古典黑　　矿岩灰







条柱石工程效果图（一）



条柱石工程效果图（二）



条柱石工程效果图（三）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

阡陌石（规格2400X500）厚度（15-20）单片：2.80kg

雪花白　汉玉白　深藏青　古典黑　星空黑



咖啡棕　火山灰　阡陌石工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

岩石连纹板（规格2400X600）厚度（10-70）单片：3.72kg

雪花白　汉玉白　浅藏青　深藏青　古典黑



岩石连纹板工程效果图　星空黑　咖啡棕　现代灰



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

月球石（规格2400X600）厚度（10-50）单片：4.0kg

雪花白　深藏青　古典黑　现代灰　矿岩灰



月球石常规颜色　　月球石工程效果图





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

大板石皮（规格2400X800）厚度（10-60）单片：6.20kg

雪花白



汉玉白



浅藏青



深藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



现代灰



大板石皮工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

杂条石（规格2400X600）厚度（15-25）单片：3.30kg

雪花白



汉玉白



浅藏青



古典黑



星空黑



咖啡棕



火山灰



杂条石工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

星月石（规格3000X600）厚度（10-15）单片：3.60kg

雪花白



浅藏青



古典黑



咖啡棕



现代灰



火山灰



爱玛仕红



夯土黄



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮连纹大板（规格3000X1000）厚度（10-20）单片：8.0kg

雪花白



深藏青



石皮连纹大板1.2.3



爱玛仕红



石皮连纹大板工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

黑山岩大板（规格3000X1200）厚度（10-20）单片：6.80kg

雪花白　　汉玉白　　浅藏青　　深藏青



黑山岩大板工程效果图（一）



黑山岩大板工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

花岗岩大板（规格3000X1200）厚度（10-20）单片：6.80kg

古典黑　　星空黑　　咖啡棕　　现代灰



花岗岩大板工程效果图（一）



花岗岩大板工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

连纹山峰岩（规格3000X1200）厚度（10-120）单片：10.40kg

雪花白



深藏青



古典黑



现代灰



火山灰



连纹山峰岩大板常规颜色



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

山丘岩大板（规格3000X1100）厚度（10-30）单片：8.0kg

雪花白



深藏青



星空黑



咖啡棕



山丘岩大板工程效果图



火山灰



爱玛仕红



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮大板Ａ（规格3000X1200）厚度（20-70）单片：9.60kg

雪花白



石皮大板Ａ款工程效果图



石皮大板Ｂ款（规格3000X1200）厚度（20-40）单片：9.60kg（工程效果图）





图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

石皮大板Ｃ款（规格3000X1200）厚度（20-100）单片：10.0kg

雪花白



石皮大板Ａ、Ｃ、Ｂ款



石皮大板Ｃ款工程效果图（一）



石皮大板Ｃ款工程效果图（二）



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

星月石大板（规格3000X1150）厚度（10-20）单片：7.60kg

雪花白



浅藏青



古典黑



咖啡棕



现代灰



矿岩灰



星月石大板工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材

竹纹大板（规格3000X1200）厚度（10-15）单片：8.80kg

雪花白



浅藏青



古典黑



咖啡棕



矿岩灰



爱玛仕红



墨绿色



工程效果图



图片与产品实际颜色可能存在差异，请以实际产品颜色为准

轻质ＰＵ石材安装方法

一、轻质PU石安装流程



安装工具



切割锯



气动钉枪



空压机

钢钉



1、处理基层:施工前将墙体基层表面的杂质清理干净，保证墙面基本平整。

2、不需找平:如果要找平层为1:3水泥砂浆，室内用纤维水泥板或者木夹板打底，不要刮腻子抹

3、不需分格、弹线、不需要勾缝:按设计图纸分切，边缘修色，然后用结构胶进行铺贴。

4、贴PU石:应自下而上进行镶贴，粘结厚度在4到8mm之间。

5、清理表面:待结构胶快干时，用气枪吹干净表面的灰尘，贴上保护膜即可。

二、安装工具



结构胶专用枪



结构胶



美工刀



专用修色漆



毛刷

三、安装步骤



切割尺寸



背面打胶



安装上墙



切割面上补色剂



安装完成